

A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΓΝΘ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ- Αγ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΤΕΜ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ	Π.Τ.Υ.	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΦΠΑ	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ
1	Συμπληρώματα διατροφής σε σκόνη για την επούλωση οξέων τραυμάτων ή χρόνιων ελκών. Να περιέχει αργινίνη, γλουταμίνη και HMB (Beta-hydroxy-beta-methylbutyrate). Μορφή: Φάκελος 24g	240	6.00 €	Δ.Π.	1440	6%	1526.4
2	Διάλυμα εντερικής διατροφής υπερθερμικό, χαμηλής περιεκτικότητας σε υδατάνθρακες και υψηλής περιεκτικότητας σε λίπη για ασθενείς σε κρίσιμη κατάσταση με μηχανικό αερισμό για χορήγηση με ρινογαστρικό καθετήρα. Να περιέχει αντιφλεγμονώδες μίγμα ελαίων EPA (εικοσαπεντανοϊκό οξύ) >4g/l , GLA (γ-λινολενικό οξύ) >4 g/l και αυξημένη ποσότητα αντιοξειδωτικών. Εμπλουτισμένο με ταυρίνη και καρνιτίνη. Μορφή: διάλυμα 500ml	200	29.00 €	10.2.4	5800	6%	6148
3	Πολυμερές διάλυμα διατροφής σε υγρή μορφή $\geq 1,5$ kcal/ml, εμπλουτισμένο με υδατάνθρακα HMB (Beta-hydroxy-beta-methylbutyrate) και βιταμίνη D3 >5,5 mcg/100ml. Σε διάφορες γεύσεις. Μορφή: RPB 220ml	150	5.80 €	Δ.Π.	870	6%	922.2
4	Πλήρες πολυμερές ισοθερμικό (1 Kcal/ml) διάλυμα κατάλληλο για διαβητικούς ασθενείς με μεγάλη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη >19% kcal καθώς και μειωμένη περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες < 35%. Περιέχει υδατάνθρακες βραδείας αποδέσμευσης και υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες > 20 g/l εκ των οποίων και διαλυτές ίνες-φρουκτοολισακχαρίτες (FOS) 6,7g/l. Εμπλουτισμένο με ταυρίνη και καρνιτίνη. Μορφή: διάλυμα 500ml	200	5.50 €	Δ.Π.	1100	6%	1166
5	Συμπλήρωμα διατροφής για ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση. Υπερθερμικό (1,8 Kcal/ml), υπερ-πρωτεϊνικό (18%), με ειδικό μείγμα υδατανθράκων βραδείας απορρόφησης και χαμηλή περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες <35%. Μειωμένη περιεκτικότητα σε ηλεκτρολύτες (κάλιο, φώσφορος και μαγνήσιο), μειωμένη βιταμίνη Α, μειωμένη βιταμίνη D, εμπλουτισμένο με φρουκτοολισακχαρίτες (FOS), ω-3 λιπαρά οξέα και MUFA, μειωμένη περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά < 7%. Μορφή: RPB 220ml	150	4.40 €	Δ.Π.	660	6%	699.6
6	Πλήρες ημιστοιχειακή διατροφή υψηλής θερμιδικής (1,5 kcal/ml) και πρωτεϊνικής (>6g/l σε μορφή πεπτιδίων) αξίας. Σε υγρή μορφή για ασθενείς με δυσαπορρόφηση, μειωμένη γαστρεντερική λειτουργία ή φλεγμονώδη νόσο του εντέρου. Περιεκτικότητα σε MCT's >70%. Αυξημένη ποσότητα αντιοξειδωτικών βιταμίνες C και E. Εμπλουτισμένο με ταυρίνη και καρνιτίνη. Μορφή: διάλυμα 1000ml	150	24.00 €	Δ.Π.	3600	6%	3816
7	Συμπλήρωμα διατροφής για ασθενείς με δυσαπορρόφηση. Ημιστοιχειακό, υπερθερμικό 1.5kcal/ml, υψηλή περιεκτικότητα σε MCTs >70% και πρωτεΐνη >65 g/l (σε μορφή πεπτιδίων). RPB 200ml	150	5.10 €	Δ.Π.	765	6%	810.9
8	Πολυμερή διαλύματα ανοσοδιατροφής για εντερική σίτιση, με 1 kcal/ml και 22% πρωτεΐνη, μέτριας περιεκτικότητας σε λίπος (όχι > 25%), εμπλουτισμένα με ιχθυέλαια, αργινίνη και διαιτητικά νουκλεοτίδια, με χαμηλή ωσμωτικότητα. Μορφή: διάλυμα 500ml	100	12.40 €	10.2.12	1240	6%	1314.4

9	Πολυμερές διάλυμα εντερικής σίτισης με 1 kcal/ml, μέτριας περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες 16%, εμπλουτισμένο με 100% υδατοδιαλυτές φυτικές ίνες σε υψηλή περιεκτικότητα (2,2gr/100ml) και 18% MCT's. Μορφή: διάλυμα 500ml	180	2.90 €	Δ.Π.	522	6%	553.32
10	Πλήρη πολυμερή διαλύματα υπερθερμιδικά, για ασθενείς σε δίαιτα περιορισμένη σε υγρά, με θερμιδική αξία 2 kcal/ml, χαμηλής περιεκτικότητας σε υδατάνθρακες <45%, μέτριας περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη και υψηλής περιεκτικότητας σε λίπος (35-40%), με υψηλό ποσοστό φυτικών ινών 2,5 gr/100ml. Μορφή: πλαστικό μπουκάλι 200ml	300	2.50 €	Δ.Π.	750	6%	795
11	Πλήρες πολυμερές διάλυμα εντερικής διατροφής με αντιφλεγμονώδεις παράγοντες (TFG-b2), πλούσιο σε λινολεϊκό οξύ και χαμηλής ωσμωτικότητας (<350 mOsm/l), για τη διαιτητική αγωγή σε φλεγμονώδη νόσο του εντέρου. Μορφή σκόνη 400gr	100	20.74 €	10.2.23	2074	6%	2198.44
12	Διαλύματα για ηπατοπαθείς τα οποία να περιέχουν υψηλή ποσότητα σε υδατάνθρακες (50-60%) και το μεγαλύτερο μέρος των πρωτεϊνών να αποτελείται από αμινοξέα διακλαδισμένου αλύσου (10-13%). Μορφή: διάλυμα 500ml	150	15.00 €	Δ.Π.	2250	6%	2385
13	Πολυμερή διαλύματα πλήρους εντερικής διατροφής με >1,8 kcal/ml, με περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες >8gr/100ml και μέρος του λίπους σε MCT's PUFA. Μορφή: διάλυμα 500ml	100	8.00 €	Δ.Π.	800	6%	848
14	Διαλύματα εντερικής διατροφής με χαμηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη (\leq 6gr/100ml), κατάλληλη περιεκτικότητα σε ηλεκτρολύτες και θερμιδική απόδοση 2 kcal/ml, ειδικά για ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία που δεν χρειάζονται αιμοκάθαρση. Μορφή: Πλαστικό μπουκάλι 200ml	100	2.30 €	Δ.Π.	230	6%	243.8
15	Ισοθερμιδικό διάλυμα χαμηλής ωσμωτικότητας (<250 mOsm/l), υψηλής περιεκτικότητας σε MCT's και χαμηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη (\leq 4gr/100ml), για ασθενείς με δυσασπορόφηση και μειωμένη νεφρική λειτουργία.	100	2.40 €	Δ.Π.	240	6%	254.4
ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΑ ΕΝΤΕΡΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ							
16	Πολυμερή διαλύματα εντερικής διατροφής σε μορφή σκόνης με 1 kcal/ml, ειδικά για παιδιά 1-10 ετών, εμπλουτισμένα με MCT's, με μείγμα φυτικών ινών (συνδυασμός προβιοτικού και πρεβιοτικού – FOS). Να περιέχει ταυρίνη, απαραίτητα ω3 και ω6 λιπαρά οξέα και χολίνη. Μορφή: σκόνη 400gr (γεύση βανίλια)	50	11.00 €	Δ.Π.	550	13%	621.5
17	Διατροφικά πλήρες ισοθερμιδικό προϊόν σε υγρή μορφή για σίτιση παιδιών 1-6 ετών, με υψηλά επίπεδα πρωτεΐνης ορού γάλακτος και βιταμίνης D, ελεύθερο γλουτένης και λακτόζης. Μορφή: διάλυμα 500ml	25	2.00 €	Δ.Π.	50	6%	53
18	Διατροφικά πλήρες ισοθερμιδικό προϊόν σε υγρή μορφή, κατάλληλο για αποκλειστική σίτιση βρεφών έως 18 μηνών, ελεύθερο γλουτένης και φυτικών ινών. Μορφή: διάλυμα	15	5.00 €	Δ.Π.	75	13%	84.75

19	Στοιχεική διατροφή για παιδιατρικούς ασθενείς και βρέφη (σύνδρομο δυσαπορρόφησης, συρίγγια, σύνδρομο βραχέος εντέρου)	15	5.00 €	Δ.Π.	75	13%	84.75
20	Διατροφικά πλήρες ισοθερμικό προϊόν σε υγρή μορφή για σίτιση παιδιών 7-12 ετών, με υψηλά επίπεδα πρωτεΐνης ορού γάλακτος και βιταμίνης D και καρατενοειδών, ελεύθερο γλουτένης και λακτόζης. Μορφή: διάλυμα 500ml	25	2.00 €	Δ.Π.	50	6%	53
21	Εξειδικευμένο υποπρωτεϊνικό σκεύασμα χαμηλής ωσμωτικότητας σε υγρή μορφή χωρίς υδατάνθρακες και λίπη	50	1.9		95	13%	
22	Φυτικό σκεύασμα σε σκόνη για αντιμετώπιση διάρροιας με νιφάδες μπανάνας - πηκτίνη και προβιοτικά	50	2		100	13%	