



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3^{ης} ΥΠΕ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
«Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»

Θεσσαλονίκη 06-2-2018
Αριθμ.πρωτ.: 2132

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΛΗΡ.: Π. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ
ΤΗΛ : 2313 308154 – 2310 963154
ΦΑΞ: 2310 207426
e-mail: promitheies@gennimatas-thess.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ : «Έρευνα στην αγορά για την προμήθεια «ΠΟΙΚΙΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ», σε εφαρμογή του Π.Π.Υ.Φ.Υ. 2015, CPV:30236000-2, προϋπολογισθείσας δαπάνης 24.600,00 € με Φ.Π.Α.».

ΣΧΕΤ.: α) Ο Ν. 4412/08-08-2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών) άρθρα 118 και 328.

β) Η αριθ. 2^η/θ.2^ο/31-01-2018 απόφαση του Δ.Σ. του Γ. Ν. Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», περί έγκρισης της διαδικασίας έρευνας στην αγορά για την προμήθεια που αναφέρεται στο θέμα.

Οι προσφορές πρέπει να φθάνουν στην υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο (είτε δια υποβολής, είτε ταχυδρομικώς), απαραίτητα μέχρι και την **Τετάρτη 21-2-2018, έως 14:30** στο **Γραφείο Προμηθειών της Οργανικής Μονάδας Έδρας «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», Εθνικής Αμύνης 41, 1^{ος} όροφος, κτίριο Διοίκησης.**

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Πέμπτη 22/02/2018 και ώρα 10:00 στο Γραφείο Προμηθειών από την Αρμόδια Επιτροπή.

Ακολουθούν οι Ειδικοί όροι:

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Θα κατατεθούν τεχνική και οικονομική προσφορά σε δύο (2) αντίτυπα (ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ – ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ).

Στην τεχνική προσφορά θα κατατεθεί η υπεύθυνη δήλωση όπως εμφανίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄.

Οι οικονομικές προσφορές θα δίνονται σε Ευρώ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Η πληρωμή της αξίας των ειδών, θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4412/08-08-2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών), μετά την υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης και με την προσκόμιση του τιμολογίου και των δελτίων φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. Η πληρωμή πραγματοποιείται μετά τη θεώρηση του σχετικού χρηματικού εντάλματος από την υπηρεσία Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Στα τιμολόγια θα αναφέρεται η τιμή των ειδών μόνο σε ΕΥΡΩ.

2. Οι προσφορές θα ισχύουν για τουλάχιστον ενενήντα (90) ημέρες.

3. Η συναφθείσα σύμβαση θα ισχύει για έξι (6) μήνες.

4. Ο Προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Νοσοκομείο.

5. Ο χρόνος εκτέλεσης είναι εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού.

6. Η κατακύρωση θα γίνει στον Ενδιαφερόμενο που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή σύγκρισης μεταξύ τεχνικά αποδεκτών ειδών.

Αρμόδιο όργανο για την έγκριση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, είναι το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου.

Σε περίπτωση μη προσέλευσης του Αναδόχου εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της κατακύρωσης αυτής με απόφαση του Δ.Σ. , κηρύσσεται έκπτωτος, σύμφωνα με το Ν. 4412/08-08-2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών) και του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το Νόμο κυρώσεις.

7. Εφόσον η υπηρεσία συντήρησης παρακολουθείται από το Παρατηρητήριο Τιμών (ΦΕΚ 777/Β΄/04-06-2010) της Ε.Π.Υ., καλείστε να προσκομίσετε Υπεύθυνη Δήλωση με τις αναγραφόμενες τιμές των ειδών στην ιστοσελίδα www.epromy.gr (παρατηρητήριο τιμών). Η υπηρεσία δεν θα δεχθεί οικονομική προσφορά ανώτερη των τιμών που θα αναφέρονται στην παραπάνω δήλωση. Εάν η εν λόγω υπηρεσία δεν παρακολουθείται από το Παρατηρητήριο Τιμών, απλώς θα το αναφέρετε στην Υπεύθυνη Δήλωση.

8. Η έρευνα στην αγορά θα διενεργηθεί σύμφωνα με το Ν. 4412/08-08-2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών) και την 2^η/θ.2^ο/31-1-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου.

Ακολουθούν οι τεχνικές προδιαγραφές, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος, όπως στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄.

**Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ.
«Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»**

ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΤΣΟΥΓΚΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'

"Γ.Ν.Θ Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ" ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ

<u>A/A</u>	<u>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ</u>	<u>ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ</u>	<u>ΠΟΣΟΤΗΤΑ</u>
<u>1</u>	<u>Μητρική Κάρτα</u>	<u>ΤΕΜΑΧΙΟ</u>	<u>7</u>
<u>2</u>	<u>Επεξεργαστής</u>	<u>ΤΕΜΑΧΙΟ</u>	<u>7</u>
<u>3</u>	<u>Μνήμη</u>	<u>ΤΕΜΑΧΙΟ</u>	<u>7</u>
<u>4</u>	<u>Τροφοδοτικό</u>	<u>ΤΕΜΑΧΙΟ</u>	<u>7</u>
<u>5</u>	<u>Σκληρός Δίσκος</u>	<u>ΤΕΜΑΧΙΟ</u>	<u>7</u>
<u>6</u>	<u>Mini Towers H/Y</u>	<u>ΤΕΜΑΧΙΟ</u>	<u>7</u>
<u>7</u>	<u>Σκληρός Δίσκος</u>	<u>ΤΕΜΑΧΙΟ</u>	<u>1</u>
<u>8</u>	<u>Εκτυπωτής</u>	<u>ΤΕΜΑΧΙΟ</u>	<u>8</u>
<u>9</u>	<u>Optical Mouse Microsoft</u>	<u>ΤΕΜΑΧΙΟ</u>	<u>5</u>
<u>10</u>	<u>Switch</u>	<u>ΤΕΜΑΧΙΟ</u>	<u>1</u>
<u>11</u>	<u>Switch</u>	<u>ΤΕΜΑΧΙΟ</u>	<u>1</u>
<u>12</u>	<u>Οθόνη</u>	<u>ΤΕΜΑΧΙΟ</u>	<u>7</u>
<u>13</u>	<u>Storage Server</u>	<u>ΤΕΜΑΧΙΟ</u>	<u>1</u>
<u>14</u>	<u>Windows 7 Pro ελληνικά 32bit</u>	<u>ΤΕΜΑΧΙΟ</u>	<u>8</u>
<u>15</u>	<u>Φορητός Υπολογιστής</u>	<u>ΤΕΜΑΧΙΟ</u>	<u>1</u>
<u>16</u>	<u>ΑΔΔΥ</u>	<u>ΤΕΜΑΧΙΟ</u>	<u>23</u>
<u>17</u>	<u>Σαρωτής Α</u>	<u>ΤΕΜΑΧΙΟ</u>	<u>1</u>
<u>18</u>	<u>Πολυμηχάνημα</u>	<u>ΤΕΜΑΧΙΟ</u>	<u>1</u>
<u>19</u>	<u>Σαρωτής Β</u>	<u>ΤΕΜΑΧΙΟ</u>	<u>1</u>

Τα είδη με α/α 1 – 6 θα αξιολογηθούν σαν πακέτο και θα κατακυρωθούν σε ένα προμηθευτή

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

1. ΜΗΤΡΙΚΗ ΚΑΡΤΑ		
<u>A/A</u>	<u>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ</u>	<u>ΑΠΑΙΤΗΣΗ</u>
<u>1</u>	<u>Τύπος επεξεργαστή που υποστηρίζει</u>	<u>επεξεργαστές Socket AM3+ / AM3 supports AMD FX, Phenom II, AthlonII, Sempron 100</u>
<u>2</u>	<u>Μνήμη RAM που υποστηρίζει</u>	<u>2 x 240-pin memory slots DDR3 1066/1333/1600/1800/1866 MHz up to 16 GB</u>
<u>3</u>	<u>Εξωτερικές υποδοχές (Ports) που υποστηρίζει:</u>	<u>Serial, Vga, 2 x USB 3.0, 4 x USB 2.0, RJ-45, Audio 7.1 ch, DVI</u>
<u>4</u>	<u>Διαθέσιμα slots</u>	<u>1 x PCI-Express 2.0 x 16, 1 x PCI-Express 2.0 x 1, 1 x 32-bit Master PCI bus</u>
<u>5</u>	<u>Ενσωματωμένες Συσκευές</u>	<u>Vga, GLan (10/100/1000, 2 x USB 3.0, 8 x USB 2.0, Audio 7.1 ch</u>
<u>6</u>	<u>Controllers</u>	<u>4 x Serial ATA2</u>
<u>7</u>	<u>Raid SATA 0,1,10,JBOD</u>	<u>NAI</u>
<u>8</u>	<u>Εγγύηση</u>	<u>≥ 2ΕΤΗ</u>

2. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ		
<u>A/A</u>	<u>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ</u>	<u>ΑΠΑΙΤΗΣΗ</u>
<u>1</u>	<u>Τύπος επεξεργαστή που υποστηρίζει</u>	<u>AMD Quad Core με εσωτερική συχνότητα 3800 MHz</u>
<u>2</u>	<u>Εγγύηση</u>	<u>≥ 3ΕΤΗ</u>
3. ΜΝΗΜΗ		
<u>A/A</u>	<u>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ</u>	<u>ΑΠΑΙΤΗΣΗ</u>
<u>1</u>	<u>Τύπος</u>	<u>Τύπου DDR3 240 pin Double Data Rate 3 , 4 GB (4096 MB) και με συχνότητα 1866 MHz</u>
<u>2</u>	<u>Εγγύηση</u>	<u>≥ 2ΕΤΗ</u>
4. ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ		
<u>A/A</u>	<u>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ</u>	<u>ΑΠΑΙΤΗΣΗ</u>
<u>1</u>	<u>Ισχύς</u>	<u>550 Watt</u>
<u>2</u>	<u>Cables</u>	<u>PSU Cables Motherboard 20 or 24 pin and 4 pin, 3 x 5 pin Serial ATA, 1 x 4 pin floppy, 3 x 4 pin Peripheral Power Connector, 1 x 4 pin +12V Power Connector</u>
<u>3</u>	<u>Cooler</u>	<u>1x12cm</u>
<u>4</u>	<u>Εγγύηση</u>	<u>≥ 2ΕΤΗ</u>
5. Σκληρός δίσκος		
<u>A/A</u>	<u>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ</u>	<u>ΑΠΑΙΤΗΣΗ</u>
<u>1</u>	<u>Buffer 64MB</u>	<u>ΝΑΙ</u>
<u>2</u>	<u>RPM 5400</u>	<u>ΝΑΙ</u>
<u>3</u>	<u>Μαχ ρυθμός Μεταφοράς Δεδομένων 6GBits /sec</u>	<u>ΝΑΙ</u>
<u>4</u>	<u>Χωρητικότητα</u>	<u>≥500Gb</u>
<u>5</u>	<u>Υποδοχή σύνδεσης Serial ATA III</u>	<u>ΝΑΙ</u>
<u>6</u>	<u>Εγγύηση</u>	<u>≥ 2ΕΤΗ</u>
6. tower		
<u>A/A</u>	<u>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ</u>	<u>ΑΠΑΙΤΗΣΗ</u>
<u>1</u>	<u>Mini tower</u>	<u>ΝΑΙ</u>
7. Σκληρός δίσκος		
<u>A/A</u>	<u>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ</u>	<u>ΑΠΑΙΤΗΣΗ</u>
<u>1</u>	<u>Buffer 64MB</u>	<u>ΝΑΙ</u>

<u>2</u>	<u>RPM 5400</u>	<u>ΝΑΙ</u>
<u>3</u>	<u>Μαχ ρυθμός Μεταφοράς Δεδομένων 6GBits /sec</u>	<u>ΝΑΙ</u>
<u>4</u>	<u>Χωρητικότητα</u>	<u>>=1Tb</u>
<u>5</u>	<u>Υποδοχή σύνδεσης Serial ATA III</u>	<u>ΝΑΙ</u>
<u>6</u>	<u>Εγγύηση</u>	<u>≥ 2ΕΤΗ</u>

8. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ

<u>A/A</u>	<u>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ</u>	<u>ΑΠΑΙΤΗΣΗ</u>
<u>1</u>	<u>Τύπος</u>	<u>Monochrome Laser Printer A4</u>
<u>2</u>	<u>Ανάλυση</u>	<u>4800x600 DPI</u>
<u>3</u>	<u>Μνήμη</u>	<u>128 MB</u>
<u>4</u>	<u>Ταχύτητα</u>	<u>30ppm A4</u>
<u>5</u>	<u>Προσομοίωση</u>	<u>PCL6,PCL5e,SPL</u>
<u>6</u>	<u>Είσοδος Χαρτιού</u>	<u>Συρτάρι 250 φύλλα</u>
<u>7</u>	<u>Είδη Χαρτιού</u>	<u>Απλό, Λεπτό, Ανακυκλωμένο, Ετικέτες, Κάρτες, Διαφάνεια, Φάκελοι</u>
<u>8</u>	<u>Διπλή Όψη</u>	<u>ΝΑΙ</u>
<u>9</u>	<u>Θύρες</u>	<u>High Speed USB 2.0 + Ethernet 10/100</u>
<u>10</u>	<u>Λειτουργικά</u>	<u>Windows /XP /7/2003/2008,Mac OS 10.3~10.6, Linux</u>
<u>11</u>	<u>Θόρυβος</u>	<u>< 51dBA (εκτύπωση)</u>
<u>12</u>	<u>Κύκλος Λειτουργίας</u>	<u>Κύκλος λειτουργίας: 12.000 σελίδες/μήνα</u>
<u>13</u>	<u>Duplex Print:</u>	<u>Ενσωματωμένο</u>
<u>14</u>	<u>Εγγύηση</u>	<u>>=2 ΕΤΗ</u>

9. ΠΟΝΤΙΚΙΑ

<u>A/A</u>	<u>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ</u>	<u>ΑΠΑΙΤΗΣΗ</u>
<u>1</u>	<u>OPTICAL MICROSOFT MOUSE</u>	<u>ΝΑΙ</u>
<u>2</u>	<u>Ενσύρματα</u>	<u>ΝΑΙ</u>

10. SWITCH

<u>A/A</u>	<u>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ</u>	<u>ΑΠΑΙΤΗΣΗ</u>
<u>1</u>	<u>Τύπος</u>	<u>Managed</u>
<u>2</u>	<u>Ταχύτητα μεταφοράς</u>	<u>RJ-45 :10/100/1000Mbps</u>
<u>3</u>	<u>Υποδοχή Σύνδεσης</u>	<u>RJ-45</u>
<u>4</u>	<u>Δικτυακές Συνδέσεις</u>	<u>24xRJ-45 2xSFP port</u>
<u>5</u>	<u>Τοίχος Προστασία</u>	<u>ΟΧΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ</u>
<u>6</u>	<u>Υποστήριξη VoIP</u>	<u>ΟΧΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ</u>
<u>7</u>	<u>Rack mount</u>	<u>ΝΑΙ</u>
<u>8</u>	<u>Υποστηριζόμενα Λειτουργικά</u>	<u>N/A</u>

<u>9</u>	<u>Εγγύηση</u>	<u>>=2</u>
11. SWITCH		
<u>A/A</u>	<u>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ</u>	<u>ΑΠΑΙΤΗΣΗ</u>
<u>1</u>	<u>HP Switch 2540 48G 4SFP+ 48xGbit/4SFP+ JL355A</u>	<u>ΝΑΙ</u>
12. Οθόνες		
<u>A/A</u>	<u>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ</u>	<u>ΑΠΑΙΤΗΣΗ</u>
<u>1</u>	<u>Τύπος Οθόνης</u>	<u>ΕΓΧΡΩΜΗ</u>
<u>2</u>	<u>Τεχνολογία Οθόνης</u>	<u>LCD LED Widescreen Full HD</u>
<u>3</u>	<u>Διαγώνιος Οθόνης</u>	<u>>=21.5 ιντσών</u>
<u>4</u>	<u>Μέγιστη Ανάλυση</u>	<u>1920 x 1080</u>
<u>5</u>	<u>Χρόνος Απόκρισης</u>	<u><=5 ms</u>
<u>6</u>	<u>Εγγύηση</u>	<u>>= 2 ΕΤΗ</u>

13. STORAGE SERVER		
<u>A/A</u>	<u>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ</u>	<u>ΑΠΑΙΤΗΣΗ</u>
<u>1</u>	<u>HPE 1.2TB SAS 10K SFF SC DS HDD (872479-B21)</u>	<u>ΝΑΙ</u>

14. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ		
<u>A/A</u>	<u>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ</u>	<u>ΑΠΑΙΤΗΣΗ</u>
<u>1</u>	<u>Λειτουργικό Σύστημα Windows Pro 7 ελληνικό 32bit ή 64bit</u>	<u>ΝΑΙ</u>

15. ΦΟΡΗΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ (LAPTOP)		
<u>A/A</u>	<u>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ</u>	<u>ΑΠΑΙΤΗΣΗ</u>
<u>1</u>	<u>Διαγώνιος Οθόνης</u>	<u>15.6inches</u>
<u>2</u>	<u>Τύπος Οθόνης</u>	<u>Full HD LED</u>
<u>3</u>	<u>Επεξεργαστής</u>	<u>AMD Quad Core (>=2.5GHz)</u>
<u>4</u>	<u>Μέγεθος Μνήμης</u>	<u>6GB</u>
<u>5</u>	<u>Τύπος Μνήμης</u>	<u>DDR4</u>
<u>6</u>	<u>Σκληρός Δίσκος</u>	<u>HDD>=1TB,5400rpm, SATA</u>
<u>7</u>	<u>Κάρτα Γραφικών</u>	<u>2GB DDR3</u>
<u>8</u>	<u>Οπτικό μέσο</u>	<u>DVD Burner</u>
<u>9</u>	<u>Λειτουργικό Σύστημα</u>	<u>Windows 7 Pro Gr ή Windows 10 Pro Gr</u>
<u>10</u>	<u>Συνδεσιμότητα</u>	<u>2 X USB 3.1, 1X USB 2.0, 1 X HDMI, 1VGA, 1 RJ-45, 1X σύνθετη υποδοχή ακουστικών /μικροφώνου, 1 X για συσκευή ανάγνωσης καρτών</u>

15. ΦΟΡΗΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ (LAPTOP)		
<u>A/A</u>	<u>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ</u>	<u>ΑΠΑΙΤΗΣΗ</u>
<u>11</u>	<u>WLAN (STANDARDS)</u>	<u>802.11 a/b/g/n</u>
<u>12</u>	<u>Κάρτα Δικτύου</u>	<u>10/100/1000MBPS</u>
<u>13</u>	<u>Bluetooth</u>	<u>ΝΑΙ</u>

16. ΑΔΔΥ		
<u>A/A</u>	<u>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ</u>	<u>ΑΠΑΙΤΗΣΗ</u>
<u>1</u>	<u>Συμβατότητα με την υπάρχουσα υποδομή δημοσίου κλειδιού της πύλης ERMIS.</u>	<u>ΝΑΙ</u>
<u>2</u>	<u>Συμβατότητα με το πρωτόκολλο λειτουργίας USB.</u>	<u>≥ v. 2.0</u>
<u>3</u>	<u>Μέγεθος μνήμης EEPROM.</u>	<u>≥ 72K</u>
<u>4</u>	<u>Εγγύηση διατήρησης δεδομένων στη μνήμη (έτη).</u>	<u>≥ 15</u>
<u>5</u>	<u>Ελάχιστος χρόνος εγγραφών/διαγραφών</u>	<u>≥ 500,000</u>
<u>6</u>	<u>Εγγύηση υλικού (έτη).</u>	<u>≥ 3</u>
<u>7</u>	<u>Υποστήριξη κωδικού χρήστη (PIN) και κωδικού διαχειριστή (PUK/ Admin PIN).</u>	<u>ΝΑΙ</u>
<u>10</u>	<u>Υποστήριξη του προτύπου κρυπτογράφησης PKCS#11.</u>	<u>ΝΑΙ</u>
<u>11</u>	<u>Υποστήριξη του πρωτοκόλλου SSLv.3.</u>	<u>ΝΑΙ</u>
<u>12</u>	<u>Υποστήριξη του API Java Card.</u>	<u>ΝΑΙ</u>
<u>13</u>	<u>Πιστοποίηση CC EAL4+ / PP SSCD και CC EAL5+ / PP Javacard.</u>	<u>ΝΑΙ</u>
<u>14</u>	<u>Πιστοποίηση FIPS 140-1 Level 2 ή</u>	<u>ΝΑΙ</u>
<u>15</u>	<u>Υποστήριξη των προδιαγραφών A,B,C του διεθνές πρότυπου ISO 7816.</u>	<u>ΝΑΙ</u>
<u>16</u>	<u>Χρήση γεννήτορα πραγματικών τυχαίων αριθμών στους αλγορίθμους.</u>	<u>ΝΑΙ</u>
<u>17</u>	<u>Υποστήριξη αλγορίθμου RSA με μήκος κλείδας</u>	<u>≥ 2048 bits</u>
<u>18</u>	<u>Υποστήριξη των αλγορίθμων κρυπτογράφησης/ αποκρυπτογράφησης 3DES ((ECB, CBC), AES-256</u>	<u>ΝΑΙ</u>
<u>19</u>	<u>Υλοποίηση συναρτήσεων κατακερματισμού, SHA-1και SHA-2 (με μήκος κλείδας 256 bits ή περισσότερα).</u>	<u>ΝΑΙ</u>
<u>20</u>	<u>Να περιγραφεί το προσφερόμενο λογισμικό και ο τρόπος διάθεσης του.</u>	<u>ΝΑΙ</u>
<u>21</u>	<u>Να περιγραφούν οι υπηρεσίες υποστήριξης που παρέχονται για το προσφερόμενο λογισμικό (νεότερες εκδόσεις, bug fixes, κ.α.).</u>	<u>ΝΑΙ</u>
<u>22</u>	<u>Διάρκεια υποστήριξης λογισμικού (έτη).</u>	<u>≥ 3</u>
<u>23</u>	<u>Συμβατό με Microsoft Windows 8.1, 8, 7, Vista, XP, Linux, Mac-OS</u>	<u>ΝΑΙ</u>
<u>24</u>	<u>Συμβατό με εφαρμογές Microsoft 2003 και νεότερες(office, outlook κτλ)</u>	<u>ΝΑΙ</u>
<u>25</u>	<u>Συμβατό με Adobe Reader, Foxit Reader</u>	<u>ΝΑΙ</u>

17. ΣΑΡΩΤΗΣ Α		
A/A	<u>Προδιαγραφή</u>	<u>Απαίτηση</u>
<u>1</u>	<u>Τύπος - Περιγραφή</u>	<u>Έγχρωμος σαρωτής διπλής όψης με αυτόματο τροφοδότη χαρτιού</u>
<u>2</u>	<u>Μέγεθος εγγράφου προς σάρωση</u>	<u>≥ A4</u>
<u>3</u>	<u>Αυτόματος τροφοδότης χαρτιού</u>	<u>ΝΑΙ</u>
<u>4</u>	<u>Μέγεθος αυτόματου τροφοδότη χαρτιού (ADF)</u>	<u>≥ 50 φύλλα</u>
<u>5</u>	<u>Σάρωση μονής όψης και διπλής όψης (Duplex)</u>	<u>ΝΑΙ</u>
<u>6</u>	<u>Ανάλυση (οπτική)</u>	<u>≥ 600 dpi</u>
<u>7</u>	<u>Ανάλυση εξόδου</u>	<u>600-1200dpi (τουλάχιστον)</u>
<u>8</u>	<u>Ταχύτητα σάρωσης</u>	<u>Ασπρόμαυρο/ Κλίμακα του Γκρι/ Έγχρωμο ≥ 30ppm/60ipm στα 200dpi</u>
<u>9</u>	<u>Μορφή αρχείων σάρωσης</u>	<u>PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, TXT, RTF, PDF</u>
<u>10</u>	<u>Λειτουργίες σάρωσης από πίνακα:</u>	<u>Αποθήκευση σε PDF, αποθήκευση ως JPEG, αποστολή με email ως pdf</u>
<u>11</u>	<u>Σάρωση διπλής όψης με ένα πέρασμα</u>	<u>ΝΑΙ</u>
<u>12</u>	<u>Σάρωση με ένα κουμπί</u>	<u>ΝΑΙ</u>
<u>13</u>	<u>OCR</u>	<u>ΝΑΙ</u>
<u>14</u>	<u>Προτεινόμενος κύκλος εργασιών ανά μονάδα</u>	<u>≥ 1000 σελίδες την ημέρα</u>
<u>15</u>	<u>Συνδεσιμότητα</u>	<u>USB -συμβατότητα με τις προδιαγραφές USB ≥ 2.0</u>
<u>16</u>	<u>Συμβατά λειτουργικά συστήματα (32-bit και 64-bit)</u>	<u>Windows® 10, 8/8.1/7/Vista®, Server® 2008/2012</u>
<u>17</u>	<u>Προσφορά συνοδευτικού λογισμικού σάρωσης</u>	<u>ΝΑΙ</u>
<u>18</u>	<u>Να δοθούν οι διαστάσεις και το βάρος του σαρωτή</u>	<u>ΝΑΙ</u>
<u>19</u>	<u>Παροχή των manuals σε έντυπη μορφή ή/και σε CD/DVD.</u>	<u>ΝΑΙ</u>
<u>20</u>	<u>Παροχή τουλάχιστον ενός (1) CD/DVD για κάθε προσφερόμενο λογισμικό, από το οποίο να υπάρχει δυνατότητα πλήρους εγκατάστασης</u>	<u>ΝΑΙ</u>
<u>21</u>	<u>Δυνατότητα αναγνώρισης γραμμωτών κωδικών (barcodes), σε οποιαδήποτε γωνία σε σχέση με την οριζόντια θέση (π.χ. οριζόντιος, κεκλιμένος, κατακόρυφος, ανάποδος, κτλ)</u>	<u>ΝΑΙ</u>

18. ΣΑΡΩΤΗΣ Β	
<u>Τεχνολογία σάρωσης</u>	<u>Επίπεδος Έγχρωμος</u>
<u>Ανάλυση</u>	<u>Μέχρι και 2.400 x 4.800 dpi.</u>
<u>Επίπεδα κλίμακας γκρι</u>	<u>≥16bit input , 8 bit out</u>
<u>Επίπεδα κλίμακας έγχρωμο</u>	<u>48bit input, 48/24bit output</u>

<u>Μέγιστο μέγεθος σάρωσης</u>	<u>A4</u>
<u>Ταχύτητα σάρωσης</u> Σ	<u>A4 Preview: 10 s/σελίδα ,, Μονόχρωμο: 10 s/σελίδα - Χρώμα: 10 s/σελίδα measured with size A4, Resolution 300 dpi ,, Μονόχρωμο: 12 s/σελίδα - Χρώμα: 29 s/σελίδα measured with size A4, Resolution 600 dpi ,, measured with size A4, Resolution 600 dpi ,, Χρώμα: 10 s/σελίδα measured with size A4, Resolution 300 dpi ,, Χρώμα: 29 s/σελίδα measured with size A4, Resolution 600 dpi ,, measured with size A4, Resolution 300 dpi</u>
<u>Συμβατά λειτουργικά συστήματα</u>	<u>Windows®, 8/8.1/7/Vista®,/XP</u>
<u>Μορφές αντιγράφων</u>	<u>Σάρωση σε μορφή αρχείου JPEG, Σάρωση σε μορφή αρχείου TIFF, Σάρωση σε μορφή αρχείου PDF, Σάρωση σε μορφή αρχείου PDF με δυνατότητα αναζήτησης</u>
<u>Συνδεσιμότητα</u>	<u>USB 2.0. (να περιλαμβάνεται το καλώδιο στην συσκευασία)</u>
<u>Εγγύηση</u>	<u>>=1 έτος</u>

19. ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ	
<u>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ</u>	<u>ΑΠΑΙΤΗΣΗ</u>
<u>Τεχνολογία</u>	<u>Laser</u>
<u>Χρώμα</u>	<u>Mono</u>
<u>Μέγεθος Χαρτιού</u>	<u>A4</u>
<u>Λειτουργίες</u>	<u>Printer, Scanner, Copier, Fax</u>
<u>Ενσωματωμένη Μνήμη</u>	<u>128MB</u>
<u>Ανάλυση Εκτύπωσης</u>	<u>4800 x 600 dpi</u>
<u>Ανάλυση Σάρωσης</u>	<u>1200 x 1200 dpi</u>
<u>Σύνδεση</u>	<u>USB 2.0</u>
<u>Σύνδεση Δικτύου</u>	<u>Ethernet</u>
<u>Ασύρματη Σύνδεση</u>	<u>OXI</u>
<u>Παράλληλη</u>	<u>OXI</u>
<u>Εγγύηση</u>	<u>>=3 ΕΤΗ</u>

"Γ.Ν.Θ Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ" ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΤΕΜΑΧΙΟ	16	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΜΕ ΠΡΟΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Νο1)
ΤΕΜΑΧΙΟ	11	ΟΘΟΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ) Νο2
ΤΕΜΑΧΙΟ	7	ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ) Νο3
ΤΕΜΑΧΙΟ	8	ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ) Νο3
ΤΕΜΑΧΙΟ	7	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΔΙΣΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ) Νο3
ΤΕΜΑΧΙΟ	1	ΚΕΝΤΡΙΚΟ SWITCH (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ) Νο4
ΤΕΜΑΧΙΟ	1	ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ NAS ΜΕ ΔΙΣΚΟΥΣ (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ) Νο5
ΤΕΜΑΧΙΟ	20	ΑΔΔΥ (ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ) (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ) Νο6

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΜΕ ΠΡΟΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ	
<u>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ</u>	<u>ΑΠΑΙΤΗΣΗ</u>
<u>CPU</u>	<ul style="list-style-type: none"> • <u>≥ Intel Core 2 Duo</u> • <u>Ταχύτητα: ≥ 3.0 GHz</u>
<u>Μνήμη RAM</u>	<ul style="list-style-type: none"> • <u>≥ 4GB</u> • <u>Τύπος ≥ DDR2, 3</u>
<u>Μητρική πλακέτα κατάλληλη για την παραπάνω CPU με εξωτερικές υποδοχές:</u>	<ul style="list-style-type: none"> • <u>eSATA ≥ 3</u> • <u>Display port ≥ 1</u> • <u>Parallel port ≥ 1</u> • <u>Serial port ≥ 1</u> • <u>USB 2.0 / 1.1 ports εκ των οποίων οι δύο (2) στην πρόσοψη της κεντρικής μονάδας του Η/Υ</u> • <u>Audio jacks (Line In / Line Out)</u>
<u>Ενσωματωμένη κάρτα δικτύου: Gigabit LAN (10/100/1000 Mbit)</u>	<u>ΝΑΙ</u>
<u>Ενσωματωμένη κάρτα ήχου</u>	<u>ΝΑΙ</u>
<u>Σκληρό δίσκο</u>	<u>≥ 500GB SATA</u>
<u>DVD/CD – RW Combo</u>	<u>ΝΑΙ</u>
<u>Τροφοδοτικό</u>	<u>≥ 500 W</u>
<u>Κουτί στο οποίο θα είναι τοποθετημένα όλα τα παραπάνω εξαρτήματα</u>	<u>ΝΑΙ</u>
<u>Εγκατεστημένο και ενεργοποιημένο λειτουργικό σύστημα Windows 7 ή 10 Professional x64</u>	<u>ΝΑΙ</u>
<u>ΕΓΓΥΗΣΗ</u>	<u>≥ 2 ΕΤΗ</u>

2. Οθονες ηλεκτρονικού υπολογιστή	
<u>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ</u>	<u>ΑΠΑΙΤΗΣΗ</u>
<u>Τύπος Οθόνης</u>	<u>ΕΓΧΡΩΜΗ</u>
<u>Τεχνολογία Οθόνης</u>	<u>LED</u>

<u>Διαγώνιος Οθόνης</u>	<u>>=21.5 ιντσών</u>
<u>Μέγιστη Ανάλυση</u>	<u>1920 x 1080</u>
<u>Φωτεινότητα</u>	<u>>=250 cd/m²</u>
<u>Δυναμική Αντίθεση</u>	<u>>=5.000.000:1</u>
<u>Χρόνος Απόκρισης</u>	<u><=5 ms</u>
<u>Υποστήριξη χαρακτηριστικών εξοικονόμησης ενέργειας</u>	<u>NAI</u>
<u>Θα συνοδεύεται με καλώδιο VGA D-sub 15pin για σύνδεσή της με τον υπολογιστή</u>	<u>NAI</u>
<u>ΕΓΓΥΗΣΗ</u>	<u>>= 2 ετη</u>

3. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ Δισκοι ηλεκτρονικου υπολογιστη

<u>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ</u>	<u>ΑΠΑΙΤΗΣΗ</u>
<u>ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ</u>	<u>≥500GB</u>
<u>ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ</u>	<u>SATA III</u>
<u>ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ</u>	<u>≥7200 rpm</u>
<u>ΜΕΓΕΘΟΣ CACHE</u>	<u>≥ 32MB</u>

4. ΚΕΝΤΡΙΚΟ SWITCH

<u>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ</u>	<u>ΑΠΑΙΤΗΣΗ</u>
<u>Τύπος</u>	<u>Managed</u>
<u>Layer</u>	<u>L2</u>
<u>Συνδέσεις Ethernet</u>	<u>24</u>
<u>Ταχύτητα θυρών Internet</u>	<u>10/100/1000MB/s</u>
<u>Συνδέσεις SFP</u>	<u>4x10Gbps</u>
<u>Ταχύτητα μεταγωγής</u>	<u>128 Gbps</u>
<u>Τοποθέτηση σε rack</u>	<u>NAI</u>
<u>Πίνακας διευθύνσεων MAC</u>	<u>16000 entries</u>
<u>Επιπλέον εξοπλισμός</u>	<u>1 Transceiver, SFP, 1000BASE-SX, 850nm, Wavelength, 550m Reach</u>
<u>ΕΓΓΥΗΣΗ</u>	<u>>= 2 ετη</u>

5. ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ NAS ΜΕ ΔΙΣΚΟΥΣ

<u>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ</u>	<u>ΑΠΑΙΤΗΣΗ</u>
<u>Form Factor</u>	<u>Tower</u>
<u>Επεξεργαστής</u>	<u>Intel Celeron Quad Core 2GHz ή ανώτερο</u>
<u>Μνήμη RAM</u>	<u>8GB DDR3 ή ανώτερη</u>
<u>Θέσεις σκληρών δίσκων</u>	<u>4 bays</u>
<u>Υποστηριζόμενοι σκληροί δίσκοι</u>	<u>HDD/ SSD</u>
<u>Πρωτόκολλο Επικοινωνίας</u>	<u>SATA III (6 Gbit/s)</u>
<u>Raid</u>	<u>0, 1, 1+0, 5, 6, JBOD</u>
<u>Σύστημα Αρχείων</u>	<u>EXT4</u>

<u>Πρόσθετα</u>	<u>Backup Server, Cloud Server, FTP Server, File Server, Media Server, Print Server, Surveillance Station, VPN Server, Web Server</u>
<u>Συνδεσιμότητα Ethernet</u>	<u>2 Port</u>
<u>Συνδέσεις</u>	<u>HDMI, USB 2.0, USB 3.0</u>
<u>Συμβατοί σκληροί δίσκοι με την παραπάνω συσκευή NAS</u>	<u>4 ΤΕΜΑΧΙΑ</u>
<u>Χαρακτηριστικά σκληρών δίσκων</u>	<u>Χρήση NAS , Χωρητικότητα 4000Gb, Πρωτόκολλο επικοινωνίας SATA III, Ταχύτητα Περιστροφής 7200rpm, Μέγεθος Cache 64MB, Form Factor 3.5 "</u>

6. ΑΔΔΥ (ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)	
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
<u>Έχει ελεγχθεί από την Αρχή Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου της ΥΑΠ (Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής) ότι λειτουργεί σωστά με την υποδομή δημοσίου κλειδιού του ΕΡΜΗ.</u>	<u>ΝΑΙ</u>
<u>Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα</u>	<u>Windows XP, 7 (32 & 64bit), Win 8.1 (32 & 64bit) , MacOS, Linux</u>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄**ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ**
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ ⁽¹⁾ :							
Ο – Η Όνομα:				Επώνυμο:			
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:							
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:							
Ημερομηνία γέννησης ⁽²⁾ :							
Τόπος Γέννησης:							
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:				Τηλ:			
Τόπος Κατοικίας:			Οδός			Αριθ :	ΤΚ:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):				Δ/ση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Email):			

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις ⁽³⁾, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι μέχρι την ημέρα υποβολής – αποστολής της προσφοράς μου:

- 1) Έλαβα γνώση και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης
- 2) Συμμετέχω στον συνοπτικό διαγωνισμό του Γ.Ν. για την προμήθεια
- 3) Δεν έχω καταδικασθεί με τελεσίδικη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
- 4) Είμαι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις μου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
- 5) Δεν τελώ σε κάποια από τις αναφερόμενες περιπτώσεις της παρ. 4 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 ή ανάλογες καταστάσεις,
- 6) Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησης και δεν μου έχει επιβληθεί η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς, με αμετάκλητη Υπουργική απόφαση, η οποία βρίσκεται σε ισχύ.
- 7) Είμαι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 75 του Ν.4412/2016.
- 8) Πληρώ τα κριτήρια επιλογής, έτσι όπως έχουν καθοριστεί στη διακήρυξη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.4412/2016
- 9) Αναλαμβάνω την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών του άρθρου 80 του Ν.4412/2016, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 103 του ίδιου Νόμου, σε όποιο στάδιο της διαδικασίας μου ζητηθούν.

Ημερομηνία:

Ο/Η Δηλ.....

(Υπογραφή)

- (1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
- (2) Αναγράφεται ολογράφως.
- (3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνα δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
- (4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

Η ανωτέρω υπεύθυνα δήλωση υπογράφεται (για τα νομικά πρόσωπα) από τον εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.